

WALL LAMP SERIES

壁灯系列





Series of indoor wall lamps equipped with SMD LEDs with direct/indirect light dispersion.

Metal structure electrostatically painted available in several finishes: entirely sand white, sand white in interior and sand black in exterior, sand gold in interior and sand white in exterior or sand gold in interior and sand black in exterior. Satin acrylic diffusers.

Serie de aplici pentru interior echipate cu LEDuri SMD cu dispersie directă/indirectă a luminii. Structură din metal vopsit în câmp electrostatic disponibilă în următoarele versiuni: complet alb mat, alb mat la interior și negru mat la exterior, aur mat la interior și alb mat la exterior sau aur mat la interior și negru mat la exterior. Dispersoare din acril satinat.

Serie di applique per interni equipaggiate con LED SMD ad emissione luminosa diretta/indiretta. Corpo in metallo verniciato a polveri disponibile nelle sequenti varianti: completamente bianco opaco, bianco opaco all'interno e nero opaco all'esterno, oro opaco all'interno e bianco opaco all'esterno, o oro opaco all'interno e nero opaco all'esterno. Diffusori in acrilico satinato.

Серия настенных светильников для интерьера, оснащенных светодиодами SMD с прямым/косвенным рассеиванием света.

Металлическая структура с электростатической покраской с отделкой в нескольких исполнениях: полностью матовый белый, песочный белый с внутренней стороны и матовый черный снаружи, песочный белый с внутренней стороны и матовый черный снаружи или матовый золотистый с внутренней стороны и матовый белый снаружи. Рассеиватели из сатинового акрила.

Beltéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, direkt/indirekt fényezésre alkalmas. Elektrosztatikus mezőben festett fém szerkezet a következő színekben: matt fehér belül és matt fekete kívül vagy matt arany belül és matt fekete kívül. Szatén akril diffúzor.

Серия аплици за интериор, разполагат със SMD светодиоди, с пряко/непряко разсейване на светлината.


Метална структура, боядисана в электростатично поле, предлагана в следните версии: изцяло матово бяло, матово бяло отвътре и матово черно отвън, матово златно отвътре и матово бяло отвън или матово златно отвътре и матово черно отвън. Дифузери от сатенен акрил.

Séria interiérových nástenných svietidiel vybavených SMD LED diódami s priamym/nepriamym rozptylom svetla. Kovová konštrukcia elektrostaticky lakovaná v niekoľkých povrchových úpravách: celá matná biela, piesková biela zvnútra a piesková čierna zvonka, piesková biela zvnútra a piesková čierna zvonka alebo piesková zlatá zvnútra a piesková čierna zvonka. Saténové akrylové difúzéry.

art. 01-2378 Sand White




Led type LUMILEDS SMD LED 2835 40 pcs x 0,42W
Power 17W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 1800 lm
Lumen system 1223 lm
CRI 90
Not dimmable 
CE  IP20




art. 01-2379 Sand White/Sand Black




Led type LUMILEDS SMD LED 2835 40 pcs x 0,42W
Power 17W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 1800 lm
Lumen system 1039 lm
CRI 90
Not dimmable 
CE  IP20



art. 01-2380 Sand Gold/Sand White




Led type LUMILEDS SMD LED 2835 40 pcs x 0,42W
Power 17W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 1800 lm
Lumen system 1123 lm
CRI 90
Not dimmable 
CE  IP20



art. 01-2381 Sand Gold/Sand Black



Led type LUMILEDS SMD LED 2835 40 pcs x 0,42W
Power 17W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature 3000K
Lumen source 1800 lm
Lumen system 1020 lm
CRI 90
Not dimmable 
CE  IP20







Light fixture for interior equipped with LEDs, aluminum and metal structure painted sand white, matt gold or sand black, transparent acrylic diffusers.

Corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri, structură din aluminiu și metal vopsită alb mat, auriu mat sau negru mat, dispersoare din acril transparent.

Apparecchi per interni equipaggiati con LED, struttura in alluminio e metallo verniciato bianco opaco, oro opaco o nero opaco, diffusori in acrilico trasparente.

Светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами, с алюминиевым и металлическим корпусом, окрашенным в матово-белый, матово-золотистый или матово-черный цвета, и рассеивателями из прозрачного акрила.


Beltéri, SMD LED-es lámpák, matt fehér, arany vagy fekete színre festett alumínium és fém szerkezet, átlátszó akril árnyékolókkal.

Осветители тела за интерьер, оборудовани с LED-ове SMD, структура от алуминий и метал, боядисана в матово бяло, матово златисто или матово черно, дифузери от прозрачен акрил.

Svietidlo do interiéru vybavené LED diódami, hliníková a kovová konštrukcia lakovaná pieskovo biela, matná zlatá alebo pieskovo čierna, priehľadné akrylátové difúzory.


2700K

art. 01-4177 Sand White
art. 01-4178 Matt Gold
art. 01-4179 Sand Black




Led type	BRIDGELUX 5050 SMD LED 2 pcs x 5W
Power	2 x 5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K
Lumen source	712 lm
Lumen system	501 lm
Optic	25°
CRI	90
Not dimmable	☒
CE IP20	

art. 01-4180 Sand White
art. 01-4181 Matt Gold
art. 01-4182 Sand Black



Led type	BRIDGELUX 5050 SMD LED 4 pcs x 4W
Power	4 x 4W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K
Lumen source	1140 lm
Lumen system	706 lm
Optic	25°
CRI	90
Not dimmable	☒
CE IP20	

art. 01-4183 Sand White
art. 01-4184 Matt Gold
art. 01-4185 Sand Black



Led type	BRIDGELUX 5050 SMD LED 2 pcs x 5W
Power	2 x 5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K
Lumen source	677 lm
Lumen system	403 lm
Optic	25°
CRI	90
Dimmable TRIAC	☒
CE IP20	



Multiple pendants can be assembled with one of the canopy options listed on pages 759-761.

Variante multiple de suspensii pot fi asamblate cu ajutorul bazelor optionale prezentate la paginile 759-761.

Sospensioni multiple possono essere installate sui rosconi presenti alle pagine 759-761.



Wall lamps for indoor equipped with SMD LEDs, with direct/indirect light dispersion.

Body of die cast aluminum electrostatically painted in sand white or sand black, satin acrylic diffusers.

Aplice pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu dispersie directă/indirectă a luminii. Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit în câmp electrostatic culoare alb mat sau negru mat, dispersoare din acril satinat.

Applique per interni equipaggiate con LED SMD, ad emissione luminosa diretta/indiretta. Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri bianco opaco o nero opaco, diffusori in acrilico satinato.

Настенные светильники для интерьера, оснащенные светодиодами SMD, с прямым/ косвенным рассеиванием света. Алюминиевый корпус, литый под давлением, с электростатической покраской в матовый белый или матовый чёрный цвет, рассеиватели из сатинового акрила.

Beltéri fali lámpák, direkt/indirekt fényezésű, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér vagy matt fekete alumínium és fém szerkezet, fehér opál akril diszperzór.

Аплици за интериора, оборудвани със SMD светодиоди, с пряко/непряко разсейване на светлината.

Тяло от лят под налягане алуминий, боядисано в електростатично поле в матово бяло или матово черно, дифузери от сатенен акрилен.

Nástenné interiérové svietidlá vybavené SMD LED diódami s priamym/nepriamym rozptylom svetla.

Telo z tlakovo liateho hlinika elektrosztaticky lakované pieskovou bielou alebo pieskovo čiernou farbou, saténové akrylové difúzory.



art. 01-2760 Sand White
art. 01-2761 Sand Black



Led type	SMD LED 2835 128 pcs x 0,11W
Power	13W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1640 lm
Lumen system	White: 670 lm Black: 570 lm
CRI	80
Not dimmable	☒
CE	IP20



art. 01-2762 Sand White
art. 01-2763 Sand Black



Led type	SMD LED 2835 192 pcs x 0,12W
Power	21W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	2700 lm
Lumen system	White: 1170 lm Black: 970 lm
CRI	80
Not dimmable	☒
CE	IP20

art. 01-2764 Sand White
art. 01-2765 Sand Black



Led type	SMD LED 2835 288 pcs x 0,11W
Power	31W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	3680 lm
Lumen system	White: 1600 lm Black: 1400 lm
CRI	80
Not dimmable	☒
CE	IP20

art. 01-2766 Sand White
art. 01-2767 Sand Black



Led type	SMD LED 2835 384 pcs x 0,10W
Power	35W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4050 lm
Lumen system	White: 1900 lm Black: 1680 lm
CRI	80
Not dimmable	☒
CE	IP20



Light fixtures for interior equipped with SMD LEDs, with the possibility to select the color temperature of the light.
Structure of aluminum and metal painted in sand white, sand black or with bronze finish, frost white PVC diffuser.

Corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitatea de a selecta temperatura de culoare a luminii.
Structură din aluminiu și metal vopsită alb mat, negru mat sau finisată bronz, dispersor din PVC alb satinat.

Apparecchi per interni equipaggiati con SMD LED e possibilità di selezionare la temperatura colore della luce.
Struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco, nero opaco o con finitura bronzo, diffusore in PVC bianco satinato.

Светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры света.
Алюминиевая и металлическая структура, окрашенная в матово-белый, матово-черный цвета или с отделкой под бронзу, рассеивателем из матового белого ПВХ.


Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, színhőmérséklet állítási lehetőség.
Alumínium és fém szerkezet, matt fehér, matt fekete vagy bronz színű, szatén fehér PVC diffúzor.

Осветителни тела за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, с възможност за избор на цвeтова температура на светлината.
Алуминиева и метална структура, боядисана в матово бяло, матово черно или с бронзово покритие, сатенен бял ПВХ дифузер.

Interiérové vybavené SMD LED diódami s možnosťou voľby teploty farby svetla.
Konštrukcia hliníka a kovu lakovaná brúsenou bielou, pieskovo čiernou alebo bronzovou povrchovou úpravou, matný biely difúzor z PVC.



art. 01-3291 Sand White
art. 01-3292 Bronze
art. 01-3293 Sand Black




Led type 2835 SMD LED 120 pcs x 0,18W 3000K, 120 pcs x 0,18W 4000K

Power 22W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature CCT 3000K/4000K
Lumen source 2874 lm
Lumen system 1156 lm
CRI 90
Dimmable (3 step)

CE IP20

art. 01-3294 Sand White
art. 01-3296 Bronze
art. 01-3295 Sand Black




Led type 2835 SMD LED 168 pcs x 0,17W 3000K, 168 pcs x 0,17W 4000K

Power 29W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature CCT 3000K/4000K
Lumen source 3792 lm
Lumen system 1501 lm
CRI 90
Dimmable (3 step)

CE IP20



art. 01-3333 Sand White
art. 01-3297 Bronze
art. 01-3334 Sand Black




Led type 2835 SMD LED 168 pcs x 0,17W 3000K, 168 pcs x 0,17W 4000K

Power 29W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature CCT 3000K/4000K
Lumen source 3792 lm
Lumen system 1501 lm
CRI 90
Dimmable (3 step)

CE IP20

art. 01-3335 Sand White
art. 01-3336 Bronze
art. 01-3298 Sand Black



Led type 2835 SMD LED 264 pcs x 0,16W 3000K, 264 pcs x 0,16W 4000K

Power 43W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature CCT 3000K/4000K
Lumen source 5718 lm
Lumen system 2916 lm
CRI 90
Dimmable (3 step)

CE IP20



JM 11890暗装

- D50*H120mm
- 钢材电镀枪黑+铝材

JM 11890明装

- D80*H140mm
- 钢材电镀枪黑+铝材



JM 11890暗装

- D50*H120mm
- 钢材电镀拉丝金+铝材

JM 11890明装

- D80*H140mm
- 钢材电镀拉丝金+铝材



JM11890暗装

- D50*H120mm
- 钢材电镀砂银+铝材

JM11890明装

- D80*H140mm
- 钢材电镀砂银+铝材



Light fixtures for indoor equipped with SMD LEDs, extruded aluminum structure painted silver coffee, foggy nickel, matt black or matt white, frost acrylic diffuser. Suspensions fitted with intuitive gesture control (touchless), ON/OFF and dimmer.

Corpuri de iluminat pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu extrudat vopsită silver coffee, foggy nickel, negru mat sau alb mat, dispersor din acril satinat. Suspensiile dotate cu control intuitiv gestural (fară atingere), ON/OFF și dimmer.

Apparecchi per interni dotati di LED SMD, struttura in estruso di alluminio verniciato silver coffee, foggy nickel, nero opaco o bianco opaco, diffusore in acrilico satinato. Sospensioni fornite con controllo gestuale intuitivo (touchless) ON/OFF e dimmer.

Светильники для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, со структурой из экструдированного алюминия, окрашенной в серебристо-кофейный, туманно-никелевый, матово-черный или матово-белый, и рассеивателем из сатирированного акрила. Подвесные светильники оснащены системой интуитивного управления жестами (без касания), переключателем ВКЛ/ВЫКЛ и диммером.

Beltéri, SMD LED-es lámpatestek, silver coffee, foggy nickel, fekete matt vagy fehér matt, festett extrudált alumínium szerkezet, szatén akril árnyékoló. A függesztékek intuitív gesztusos vezérléssel (érintés nélküli), BE/KI és dimmerrel vannak ellátva.

Осветителни тела за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, структура от екструдирани алуминий, боядисана в сребристо кафе, мъглив никел, матово черно или матово бяло, дифузер от сатениран акрил. Окачените осветителни тела са оборудвани с интуитивно управление с жестове (без докосване), ВКЛ/ИЗКЛ и диммер.

Svietidlá do interiéru vybavené SMD LED diódami, extrudovaná hliníková konštrukcia lakovaná vo farbe strieborná káva, matný nikel, matná čierna alebo matná biela, matný akrylátový difúzor. Závesy vybavené intuitívnym ovládaním gestami (bezdotykové), ON/OFF a stmievačom.

Finishes



2700K

- art. **01-4239** Silver Coffee
- art. **01-4240** Foggy Nickel
- art. **01-4241** Matt Black
- art. **01-4238** Matt White

Led type	SMD LED 2835 48pcs x 0,17W
Power	8,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K
Lumen source	678 lm
Lumen system	356 lm
CRI	90
Dimmable TRIAC	☑
CE IP54	

3000K

- art. **01-3697** Silver Coffee
- art. **01-3698** Foggy Nickel
- art. **01-3699** Matt Black
- art. **01-3942** Matt White

Led type	SMD LED 2835 48pcs x 0,17W
Power	8,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	745 lm
Lumen system	375 lm
CRI	90
Dimmable TRIAC	☑
CE IP54	



JM80674

• L90*W40*H900

- 钢材烤漆香槟金
- 透明亚克力



JM 80757

• W90*H700

- 钢材铜本色



JM 80519

• W80*5105*H650

- 钢材电镀哑光玫瑰金
- 透明玻璃



JM11879

• D100*H600mm

- 钢材烤漆香槟金
- 亚克力筒



JM 80688

• D120*W180*H1200

- 钢材电镀古铜色
- 清光玻璃罩D180*700



JM8884

• W170*130*H1160

- 不锈钢烤漆哑黑+电镀白铜



JM80892

• W150*H350

- 钢材烤漆哑黑
- 仿云石片




2700K

- art. **01-4195** Matt White
- art. **01-4196** Silver Coffee/Matt Black
- art. **01-4197** Foggy Nickel/ Matt Black
- art. **01-4198** Matt Black

3000K

- art. **01-3653** Matt White
- art. **01-3654** Silver Coffee/Matt Black
- art. **01-3655** Foggy Nickel/ Matt Black
- art. **01-3656** Matt Black

Led type	COB LED 1 pc x 9W
Power	11,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K or 3000K
Lumen source	2700K: 910 lm 3000K: 1035 lm
Lumen system	2700K: 560 lm 3000K: 623 lm
Optic	15°
CRI	90
Dimmable TRIAC	




2700K

- art. **01-4203** Matt White
- art. **01-4204** Silver Coffee/Matt Black
- art. **01-4205** Foggy Nickel/ Matt Black
- art. **01-4206** Matt Black

3000K

- art. **01-3661** Matt White
- art. **01-3662** Silver Coffee/Matt Black
- art. **01-3663** Foggy Nickel/ Matt Black
- art. **01-3664** Matt Black

Led type	COB LED 2 pc x 9W
Power	21W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	2700K or 3000K
Lumen source	2700K: 1863 lm 3000K: 2070 lm
Lumen system	2700K: 1274 lm 3000K: 1385 lm
Optic	25°
CRI	90
Dimmable TRIAC	






JM82299

• W50*P135*H1700
• 钢材、烤漆亚黑



JM82885

• L610*P65*H110
• 铁艺+铝材烤漆黑色+LED灯带+旋钮开关



JM82886

• L610*P60*H110
• 铁艺+铝材烤漆黑色+LED灯带



JM82893

• D80*P115*H300
• 不锈钢电镀+G9磨砂玻璃带气泡



JM8206

• W58*H178
• 铁艺铝材电镀+金属开关+科锐灯珠+福克仕驱动



JM82030

• W300*P330*H250
• 不锈钢+十字麻布罩，电镀哑光拉丝黄古铜，E27



JM82887

• W250*P120*H460
• 不锈钢电镀+米黄麻布罩+亚克力挡光片



JM82891

• W345*P120*H295
• 不锈钢电镀+米黄麻布罩+亚克力挡光片



JM82957

• W120*P180*H530
• 不锈钢+玻璃罩，电镀拉丝黄古铜 LED 6W



JM82337

• W250*P188*H300
• 铁艺+条纹玻璃，电镀拉丝黄古铜，E14





JM82168

• W150*P77*H80
• 铁艺+亚克力, 电镀拉丝金色



JM82824

• W150*P371*H170
• 铁艺, 烤漆哑黑内白, E27



JM82801

• W500*P70*H60
• 铁艺+亚克力, 电镀拉丝古铜色
LED 5W



JM83693

• W400*P130*H1200
• 铁艺, 电镀仿古铜色+烤漆亚黑, LED: 8W 3000K



JM82046

• W220*P280*H380
• 铁艺+铝材+布罩+亚克力, 烤漆亚黑



JM82802

• W170*P170*H480
• 铁艺+磨砂玻璃罩, 电镀拉丝古铜



JM81828

• D85*H760
• 铝材电镀+皮革+玻璃, 电镀拉丝黄古铜



JM83650

• W170*P40*H30
• 铁艺+亚克力, 烤漆古铜色, LED



JM81172

• W140*P230*H640
• 铁艺+玻璃罩, 烤漆亚黑色, G9



Indoor light fixtures, metal structure electrostatically painted in sand black or finished in matt gold, opal blown glass shades.

Corpuri de iluminat pentru interior, structură din metal vopsit în câmp electrostatic negru mat sau finisat auriu mat, abajururi din sticlă suflată alb opal.

Apparecchi per interni, struttura in metallo verniciato a polveri nero opaco o con finitura oro opaco, diffusori in vetro soffiato opale.

Светильники для внутреннего освещения с металлической структурой, окрашенной в электростатическом поле в матово-черный или с отделкой под матово-золотистый цвет, и абажурами из выдувного опалового стекла белого цвета.

Beltéri lámpa testek, elektrosztatikus mezőben festett matt fekete vagy matt arany fém szerkezet, fehér opál fújt üveg bura.

Осветители тела за интерьер, метална структура, боядисана в электростатично поле в матово черно или с матово златисто покритие, абажури от бяло опалено духано стъкло.

Interiérové svietidlá, kovová konštrukcia elektrostaticky lakovaná v pieskovej čiernej farbe alebo matnej zlatej, difúzory z opálového fúkaného skla.



JM 83388

• W60*P250*H1800
• 不锈钢, 电镀拉丝黑钛, LED 3W 射灯



JM83238

• W250*P332*H1209
• 铁艺+干邑色玻璃, 电镀
拉丝黄古铜, E27



JM 83373

• D200*H1500
• 不锈钢电镀拉丝黑+外清
光玻璃+内磨砂玻璃

JM83367

• D100*P200*H1815
• 不锈钢电镀拉丝黑+烟灰色玻璃



JM83370

• D100*W380*H1815
• 不锈钢电镀拉丝黑+烟灰色玻璃



JM83371

• D100*P306*H800
• 不锈钢电镀拉丝黑+烟灰色玻璃



JM81940

• W200*P210*H1213
• 不锈钢+布罩, 电镀亚光拉丝黄古铜



JM82452

• W150*P230*H1250
• 钢材+玻璃, 电镀哑光黄铜色



JM82387

• W300*P290*H2600
• 不锈钢+西班牙云石, 电镀拉丝黄古铜

JM82397

• W220*P110*H2050
• 不锈钢电镀+西班牙云石



JM82409

• W145*P150*H1100
• 铁艺+玻璃, 烤漆亚黑

JM82406

• W220*P220*H1500
• 不锈钢+西班牙云石, 电镀拉丝黄古铜



JM82513

• W100*P200*H2950
• 不锈钢+亚克力, 电镀拉丝青古铜





JM8206

- 灯体尺寸：W50*H155mm
- 开孔尺寸：宽40*H140*深50mm
- 嵌入式壁灯
- 铝材电镀玫瑰金+钢材烤漆黑色



JM8206

- 灯体尺寸：W50*H155mm
- 开孔尺寸：宽40*H140*深50mm
- 嵌入式壁灯
- 铝材电镀古铜色+钢材烤漆黑色



JM8206

- 灯体尺寸：W50*H155mm
- 开孔尺寸：宽40*H140*深50mm
- 嵌入式壁灯
- 铝材+钢材烤漆黑色



JM8206

- 灯体尺寸：W50*H155mm
- 开孔尺寸：宽40*H140*深50mm
- 嵌入式壁灯
- 铝材+钢材烤漆黑色



JM8206

- 灯体尺寸：W50*H155mm
- 开孔尺寸：宽40*H140*深50mm
- 嵌入式壁灯
- 铝材电镀古铜色+钢材烤漆黑色



JM11356

- 220°H510
- 钢材烤漆哑黑+锌合金底座烤漆哑黑



JM11878

- D180°W200°H430
- 钢材烤漆哑黑+电镀古铜色



JM11885

- 底座180/灯罩330/灯罩H650
- 钢材烤漆哑黑+电镀古铜色



JM8207

- L200°W52°H45mm
- 铝材烤漆拉丝黑



JM8204

- L190°H80°S68mm
- 铝材+铝合金烤漆砂黑



JM11493

- L200°W45°H95
- 铝材烤漆哑黑+木头原木色+刀形开关



JM8939

• W250*P310*H1850
• 铁艺+亚克力+布罩，烤漆亚黑



JM9355

• W250*P310*H1350
• 铁艺+亚克力+布罩，烤漆亚黑



JM9916

• W100*P175*H1000
• 钢材+木艺，烤漆亚黑+木艺做旧



JM82025

• W380*P200*H600
• 铁艺+布罩，电镀亚古铜色



JM82016

• W200*P67*H45
• 铝材+木+亚克力，烤漆亚黑色



JM81894

• W220*P247*H1400
• 不锈钢+玻璃，电镀亚光
拉丝玫瑰金+琥珀色



JM82164

• W380*P250*H280
• 铁艺+布罩+亚克力片，烤漆亚黑色



JM80970

• W260*P1100*H500
• 钢材+玻璃，电镀磨砂黑+内白



JM80969

• W220*P460*H440
• 钢材+玻璃，电镀磨砂黑+内白



JM81253

• W215*P223*H220
• 铁+亚克力，烤漆橙色+象牙白



JM81748

• W250*P150*H300
• 铁艺+云石片，烤漆亚黑色



WALL LAMP SERIES

吊灯系列





Suspension direct light







Ø1200

Ø800

Ø400

Ø1500

Ø1000

Ø600

Ø600

Ø1000


Ø1500

Ø1000

Ø600



Suspensions for indoor, equipped with SMD LEDs, with the possibility of selecting the color temperature of the light, structure in metal and aluminum electrostatically painted in sand white, sand black or finished in matt gold, white PVC diffuser.



Suspensii pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitate de selectare a temperaturii de culoare a luminii, structură din metal și aluminiu vopsită în câmp electrostatic alb mat, negru mat sau finisată auriu mat, dispersor din PVC alb.

Suspensioni per interni dotate di LED SMD, con possibilità di selezionare la temperatura colore della luce, struttura in metallo e alluminio verniciata a polveri colore bianco opaco, nero opaco o con finitura oro opaco, diffusore in PVC bianco.


Подвесные светильники для внутреннего освещения, оснащенных светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры и яркости света, металлической и алюминиевой структурой, окрашенной в электростатическом поле в матово-белый, матово-черный или с отделкой под матово-золотистый цвет, и рассеивателем из белого ПВХ.

Beltéri függesztékek, SMD LED-el szerelve, színhőmérséklet állítási lehetőség, elektrosztatikus mezőben festett fém és alumínium szerkezet, matt fehér, matt fekete vagy matt arany színű, fehér PVC diszperzór.

Окачени осветители за интериор, оборудвани с LED-ове SMD, с възможност за избор на цветова температура на светлината, метална и алуминиева структура боядисана в электростатично поле в матово бяло, матово черно или с матово златисто покритие, бял PVC дифузер.

Závesné svietidlá do interiéru, vybavené SMD LED, s možnosťou voľby teploty farby svetla, kovová a hliníková konštrukcia elektrostaticky lakovaná pieskovo biela, pieskovo čierna alebo matná zlatá farba, biely PVC difúzor.

art. 01-3376 Sand White
art. 01-3377 Matt Gold
art. 01-3378 Sand Black




Led type SMD LED 507 pcs x 0,12W 3000K,
507 pcs x 0,12W 6000K
Power 60W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature CCT 3000K/4000K/6000K
Lumen source 7328 lm
Lumen system 4544 lm
CRI 90
Dimmable (3 step)

CE IP20



art. 01-3379 Sand White
art. 01-3380 Matt Gold
art. 01-3381 Sand Black




Led type SMD LED 624 pcs x 0,11W 3000K,
624 pcs x 0,11W 6000K
Power 72W
Input 220-240V, 50/60Hz
Color temperature CCT 3000K/4000K/6000K
Lumen source 9072 lm
Lumen system 5715 lm
CRI 90
Dimmable (3 step)

CE IP20









Suspensions for interior, metal structure electrostatically painted in matt black, aluminum diffuser painted in sand white, sand coffee, matt green or matt grey beige in exterior and sand black in interior, sand black decorative grill.

Suspensii pentru interior, structură din metal vopsit negru mat, dispersor din aluminiu vopsit alb mat, cafeiniu mat, verde mat sau bej mat la exterior și negru mat la interior, grilaj decorativ din metal vopsit negru mat.

Sospensioni per interni, struttura in metallo verniciato a polveri nero opaco, paralume in alluminio verniciato bianco opaco, marrone opaco, verde opaco o beige opaco esternamente e nero opaco internamente, griglia decorativa in metallo verniciata nero opaco.

Навесные светильники для интерьера, структура из металла, с покраской в матовый черный цвет, алюминиевый рассеиватель с покраской в матовый белый, матовый кофейный, матовый зеленый или матовый бежевый цвет с наружной стороны и матовый черный с внутренней стороны, матовая черная декоративная решетка.

Beltéri függeszékek, matt fekete fém szerkezet. Fém diszperzör, kívül matt fehér, matt kávészínű, matt zöld vagy bézs és matt fekete belül, matt fekete disz ráccsal.

Серия осветительных тел за интерьера, оборудована със SMD светодиоди, структура от алуминий и метал, боядисана в матово бяло, матово черно, дифузер от бял силикон.

Interiérové závesné svietidlá, kovová konštrukcia elektrostaticky lakovaná v matnej čiernej farbe, hliníkový difúzor lakovaný v pieskovej bielej, pieskovej károvej, matnej zelenej alebo matnej sivo béžovej farby na vonkajšiu a pieskovo čiernej farby vo vnútri, pieskovo čierna dekoratívna mriežka.



- art. 01-3004 Matt White
- art. 01-3005 Sand Coffee
- art. 01-3006 Matt Dark Green
- art. 01-3007 Matt Grey Beige



Lampholder E27
Power 1 x max. 42W
Input 230V, 50Hz
CE IP20

- art. 01-3008 Matt White
- art. 01-3009 Sand Coffee
- art. 01-3010 Matt Dark Green
- art. 01-3011 Matt Grey Beige



Lampholder E27
Power 1 x max. 42W
Input 230V, 50Hz
CE IP20





Series of interior lamps, structure and diffusers of metal painted in sand white or sand black, reflectors of white PMMA.
Delivered with 3/5 meters of white or black fabric cable and accessories for wall or/and ceiling mounting.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior, structură și dispersoare orientabile din metal vopsite alb mat sau negru mat, reflectoare din PMMA alb.
Se livrează cu 3/5 metri de cablu textil alb sau negru și accesorii de fixare pentru perete și/sau tavan.

Serie di apparecchi per interni, struttura e diffusori in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco, riflettori in PMMA bianco.
Forniti con 3/5 metri di cavo tessile bianco o nero e accessori per fissaggio a muro/soffitto.

Серия люстр для интерьера, структура и ориентируемые рассеиватели из металла, окрашены в матовый белый или черный цвет, отражатель из белого PMMA.
Поставляется с 3/5 метрами белого текстильного кабеля и аксессуарами для настенного/потолочного монтажа.


Beltéri lámpa testek, mozgatható ernyő és fémszerkezet, matt fehér vagy matt fekete, fehér PMMA diszperzör.
3/5m fehér vagy fekete textil kábellel és fali/mennyezeti szereléshez szükséges tartozékokkal szállítva.

Серия от интериорни осветители, корпуси и дифузери от метал в бял мат или черен мат, рефлектори от бял PMMA, с три метра бял или черен текстилен кабел и аксесоари за монтаж на таван/стена.

Séria interiérových svietidiel, štruktúra a difúzory z kovu lakované v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe, reflektory z bieleho materiálu PMMA.
Dodávajú sa s 3/5 -metrovým bielym alebo čiernym káblom a príslušenstvom pre montáž na stenu alebo strop.




art. 01-1821 Sand White
art. 01-1822 Sand Black




Lampholder E27
Power 1 x max. 15W
Input 230V, 50Hz
CE IP20

art. 01-1823 Sand White
art. 01-1824 Sand Black




Lampholder E27
Power 1 x max. 15W
Input 230V, 50Hz
CE IP20

art. 01-1825 Sand White
art. 01-1826 Sand Black



Lampholder E27
Power 3 x max. 15W
Input 230V, 50Hz
CE IP20

art. 01-1827 Sand White
art. 01-1828 Sand Black



Lampholder E27
Power 5 x max. 15W
Input 230V, 50Hz
CE IP20





Suspensions for interior made of aluminium painted in four color combinations: structure, diffuser and reflector in matt white, structure and diffuser in matt auburn with reflector in matt auburn on the outside and matt white on the inside, structure and diffuser in matt olive green with reflector in matt olive on the outside and matt white on the inside, structure and diffuser in matt black with reflector in matt black on the outside and matt white on the inside.

Suspensii pentru interior din aluminiu vopsit în patru combinații coloristice: structură, dispersor și reflector alb mat, structură și dispersor teracotă mat cu reflector teracotă mat la exterior și alb mat la interior, structură și dispersor verde măsliniu mat cu reflector verde măsliniu mat la exterior și alb mat la interior, structură și dispersor negru mat cu reflector negru mat la exterior și alb mat la interior.

Sospensioni per interni in alluminio dipinto in quattro combinazioni di colori: struttura, diffusore e riflettore bianco opaco, struttura e diffusore terracotta opaco con riflettore terracotta opaco all'esterno e bianco opaco all'interno, struttura e diffusore verde oliva opaco con riflettore verde oliva opaco all'esterno e bianco opaco all'interno, struttura e diffusore nero opaco con riflettore nero opaco all'esterno e bianco opaco all'interno.

Подвесные светильники для внутреннего освещения, окрашенные в четырех цветовых сочетаниях: структура, рассеиватель и отражатель матово-белые; структура и рассеиватель матово-терракотовые с отражателем матово-терракотового цвета снаружи и матово-белого цвета внутри; структура и рассеиватель матово-оливковые с отражателем матово-оливкового цвета снаружи и матово-белого цвета внутри; структура и рассеиватель матово-черные с отражателем матово-черного цвета снаружи и матово-белого цвета внутри.

Beltéri függesztékek, négy szín kombinációban: matt fehér szerkezet, diszperzór és reflektor, matt terrakotta szerkezet és diszperzór és matt terrakotta reflektor kívül és belül matt fehér, olíva zöld szerkezet és diszperzór és olíva zöld reflektor kívül és belül matt fehér, matt fekete szerkezet és diszperzór és matt fekete reflektor kívül és belül matt fehér

Окачени осветителни тела за интериор от боядисан алуминий в четири цвeтови комбинации: матова бяла структура, дифузер и рефлектор, структура и дифузер в матова теракота с рефлектор в матова теракота отвън и матова бяло отвътре, структура и дифузер в матова маслинено зелено с рефлектор в матова маслинено зелено отвън и матова бяло отвътре, структура и дифузер в матова черно с рефлектор в матова черно отвън и матова бяло отвътре.

Závesné svietidlá pre interiér vyrobené z hliníka lakovaného v štyroch farebných kombináciách: štruktúra, difúzor a reflektor v matnej bielej, štruktúra a difúzor v matnej gaštanovej s reflektorom vo vonkajšej matnej gaštanovej a matnej bielej vo vnútri, štruktúra a difúzor matná olivovozelená s reflektorom z vonkajšej strany v matnej olivovej a zvnútra v matnej bielej, štruktúra a difúzor v matnej čiernej farbe s reflektorom v matnej čiernej z vonkajšej strany a matnej bielej vo vnútri.




art. 01-3022 Matt White
art. 01-3023 Matt Auburn
art. 01-3024 Matt Olive
art. 01-3025 Matt Black



Lampholder E27
Power 1 x max. 42W
Input 230V, 50Hz

CE IP20


art. 01-3026 Matt White
art. 01-3027 Matt Auburn
art. 01-3028 Matt Olive
art. 01-3029 Matt Black



Lampholder E27
Power 1 x max. 42W
Input 230V, 50Hz

CE IP20

art. 01-3030 Matt White
art. 01-3031 Matt Auburn
art. 01-3032 Matt Olive
art. 01-3033 Matt Black



Lampholder E27
Power 1 x max. 42W
Input 230V, 50Hz

CE IP20





FLOOR LAMP SERIES

— 落地灯系列 —







Floor lamp for interior, equipped with SMD LEDs and stepless dimmer, sand white metal structure, satin acrylic diffuser.

Lampadar pentru interior, echipat cu LED-uri SMD și dimmer de pardoseală, structură din metal vopsit alb mat, dispersor din acrilat alb mat.


Piantana per interni, equipaggiata con LED SMD e dimmer a pavimento, struttura in metallo verniciato bianco opaco, diffusore in acrilico bianco satinato.

Торшер для интерьера, оснащенный светодиодами SMD, с напольным плавным регулятором света, матовая белая металлическая структура, рассеиватель света из матового белого акрила.

Beltéri álló lámpák, SMD LED-el szerelve, padlókapcsolós fényerőszabályzó, matt fehér fém szerkezet, matt fehér akril diszperzór.

Серия осветительных тел для интерьера, оборудована с SMD светодиодами, структура от алюминий и металл, боадисана в матово бяло, матово черно, дифузер от бял силикон.

Interiérová stojacia lampa, vybavená SMD LED diódami a plynulým stmievačom, pieskovo biela kovová konštrukcia, saténový akrylátový difúzor.



Led type	SMD LED 2835 860 pcs x 0,06W
Power	57W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	8835 lm
Lumen system	6885 lm
CRI	80
Dimmable	☉ Stepless dimming by foot switch

CE IP20



Fixtures for interior, matt antique brass metal structure, mirror gold shadow and mirror coffee shadow pyrex glass diffusers.

Corpuri de iluminat pentru interior, structură din metal finisată alamă antică patinată, dispersoare din pirex auriu lucios și cafeniu lucios degrade.

Beltéri lámpa testek, patinált réz színű fémszerkezet, csillólgó arany fényes kávé színű átmenettel pirex diszperzör.

Apparecchi per interni, struttura in metallo finitura ottone anticato opaco, diffusori in vetro pyrex con finitura sfumata a specchio oro e caffè.

Серия осветительных тел для интерьера, оборудована със SMD светодиоди, структура от алуминий и метал, боядисана в матово бяло, матово черно, дифузер от бял силикон.

Светильники для интерьера, структура из металла с отделкой под старину патинированной латуни, рассеиватели из блестящего золотистого пирекса и блестящего градиента кофейного цвета.

Interiérové svietidlá, matná staromosadzná kovová konštrukcia, difúzory sú z pyrexového skla ktoré majú zrkadlový zlatý odtieň a zrkadlový kávový odtieň.




art. 01-2778 Mirror Gold and Coffee shadow +Mirror Gold shadow




Lampholder G9
Power 2 x max. 10W
Input 230V, 50Hz
CE IP20

art. 01-2779 Mirror Gold and Coffee shadow +Mirror Gold shadow



Lampholder G9
Power 5 x max. 10W
Input 230V, 50Hz
CE IP20

art. 01-2780 Mirror Gold and Coffee shadow +Mirror Gold shadow



Lampholder G9
Power 6 x max. 10W
Input 230V, 50Hz
CE IP20



JM80201

- 灯罩：100*100, L580*H950
- 钢材喷漆砂黑
- 铝材喷漆砂黑

L11400

- 308*380*H1600
- 钢材烤漆古铜色
- 米白T/布



JM80539

- W500*H1950
- 实木深木棕色
- 布罩



L11385

- D450*H1640
- 钢材电镀沙镍+木材棕黑
- 黑色色丁罩



L11359

- 灯罩：100*100, L580*H950
- 钢材喷漆砂黑
- 铝材喷漆砂黑





Series of orientable light fixtures for indoor, structure and diffuser in metal painted in sand white or sand black, antique brass details.

Serie de corpuri de iluminat orientabile pentru interior, structură și dispersor din metal vopsit alb mat sau negru mat, detalii finisate alamă


Serie di apparecchi orientabili per interni, struttura e diffusore in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco, dettagli in ottone anticato.

Серия ориентируемых светильников для интерьера, структура и рассеиватель из металла, покрашенного в матовый белый или матовый черный цвет, с отделанными под старину латунными деталями.


Beltéri mozgatható lámpatestek, matt fehér vagy matt fekete fém szerkezet és diszperzór, réz díszítéssel.

Серия регулируемых тела за освещение, за интерьер, структура и дифузер от металл, боядисан в матово бяло или матово черно, детали с месингов завършек.

Séria orientovateľných, interiérových svietidiel, konštrukcia a difúzor z kovu lakovaného matnou bielou alebo matnou čiernou farbou, starožitnými mosadznými detailmi.



art. 01-2368 Sand White
art. 01-2369 Sand Black



Lampholder GU10
Power 1 x max. 40W
Input 230V, 50Hz
CE IP20

art. 01-2370 Sand White
art. 01-2371 Sand Black



Lampholder GU10
Power 1 x max. 40W
Input 230V, 50Hz
CE IP20



-  art. 01-3624 Sand White
- art. 01-3625 Matt Gold
- art. 01-3626 Sand Black

Led type SMD 2835 LED 960pcs x 0.03W
 Power 36W
 Input 220-240V, 50/60Hz
 Color temperature 3000K
 Lumen source 3960 lm
 Lumen system 2520 lm
 CRI 80
 Triac dimming by foot switch 
CE IP20



-  art. 01-3615 Sand White
- art. 01-3616 Matt Gold
- art. 01-3617 Sand Black

Led type SMD 2835 LED 840pcs x 0.04W
 Power 38W
 Input 220-240V, 50/60Hz
 Color temperature 3000K
 Lumen source 4180 lm
 Lumen system 2660 lm
 CRI 80
 Dimmable (3 step) 
CE IP20



ML80853

- W790*H1500
- 钢材烤漆哑黑
- 布罩



JM11698

- D460*H1600
- 钢材电镀黄铜拉丝+黑色PU
- 米白细麻布



JM11680

- W880*H1750
- 钢材烤漆沙黑
- 布罩Y092



JM11723

- W520*H1580
- 钢材烤漆亚黑
- 米白折布罩



JM80671

- D450*L1220*H1890
- 钢材烤漆香槟金+哑黑+黑色大理石底座
- 布罩+上下口奶白亚克力挡光板



JM11682

- D510*H1730
- 橡木深褐色+钢材电镀沙黑
- 米白TC布



JM11681

- 500*360*1530
- 橡木深褐色+钢材电镀沙黑
- 浅黄色丁布



JM82111

- D250*H1800
- 铁艺电镀+玻璃+皮带+大理石底座



JM81536

- D400*H1560
- 铁艺+布罩, 电镀仿金

JM81535

- D400*H1450
- 铁艺+布罩, 电镀仿金



JM82411

- L800*W400*H1800
- 铁艺+玻璃, 烤漆无光黑



JM81593

- D580*H1730
- 铁艺+实木, 烤漆亚白+原木色



JM81592

- D375*H1350
- 铁艺, 烤漆亚白+电镀银色



JM80771

• D1200*70*H1900
• 钢材烤漆银色



JM80771-2

• D690*70*H1900
• 钢材烤漆银色



JM80918

• D330*H1350
• 钢材烤漆哑黑+电镀白铬
• 亚克力



JM80961

• 330*H1750
• 钢材烤漆无光黑
• 钢材电镀拉丝金古铜



JM80984

• L700*H1700
• 钢材烤漆无光黑



JM80898

• W360*360*H1650
• 钢材烤漆哑黑



JM11672

• 400*H1400
• 钢材哑光拉丝珍珠黑+黑色大理石



JM11137

• L900*H1840
• 钢材烤漆无光黑



JM11520

• 475*260*H1580
• 钢材沙黑+铝材金色



JM80676

• L500*H1890
• 钢材烤漆香槟金+钢材电镀黄古铜
• 黑色大理石底座



JM11627

• 420*260*H1450
• 钢材烤漆无光黑



JM80201

• 灯罩：100*100、L580*H950
• 钢材喷漆砂黑
• 铝材喷漆砂黑



TABLE LAMP SERIES

台灯系列

hall

INSTRUCTIONS ENCLOSED

**D-19b
Kodak
DEVELOPER
POWDER**

TO MAKE 3 GALLONS
13.5 LITRES

FOR X-RAY FILM AND PAPER, GENERAL CLINICAL,
AERIAL, INFRARED AND INDUSTRIAL RECORD
PHOTOGRAPHY

PREPARED IN ENGLAND BY
KODAK LIMITED LONDON

axel vervoordt wabi

FRANK LLOYD WRIGHT
I CAPOLAVO









Outdoor table lamps equipped with SMD LEDs, switch ON/OFF and dimmer, stepless dimmable 100% - 5%, with memory of brightness and colour temperature, the possibility to change the color temperature from 2700K to 3000K.
 Fitted with Li - ion battery, 3.000mA capacity, with overload self - protection system, single contact charging base with 1,5m USB cable and adaptor (included) input 100 - 240V, output DC5V/1A.
 Full charging time 4,5 hours, working time (after full charge) 7,5 hours.
 Die cast aluminium body painted in sand white, corten, matt sage green, matt blue, matt ruby red or sand black, transparent polycarbonate diffuser.



Veioze pentru exterior echipate cu LED-uri SMD, întrerupător ON/OFF, dimmer de la 100% - 5% cu memorie a intensității luminoase și a temperaturii de culoare, posibilitate de schimbare a temperaturii de culoare a luminii de la 2700K la 3000K.
 Dotate cu baterie Li-ion, capacitate 3000mA, cu protecție la supraîncărcare, încărcător de contact cu 1,5 m de cablu USB și adaptor (inclus) la 100-240V AC, DC5V/1A.
 Timp maxim de încărcare 4,5 ore, timp de funcționare (la încărcare maximă) 7,5 ore.
 Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit alb mat, corten, verde salvia mat, albastru mat, roșu mat sau negru mat, dispersor din policarbonat transparent.

Lampade da tavolo per esterni, equipaggiate con LED SMD, interruttore ON/OFF, dimmer da 100% - 5%, con memoria dell'intensità luminosa e temperatura colore, possibilità di cambiare la temperatura colore da 2700K a 3000K.
 Dotate di batteria Li-ion, capacità 3.000mA con protezione e limitatore di carica, caricatore a contatto completo di 1,5m di cavo USB e adattatore (incluso) 100-240V, DC5V/1A.
 Tempo di ricarica completa 4,5 ore, durata di funzionamento al massimo carico (luce massima) 7,5 ore.
 Corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, corten, verde salvia opaco, blu opaco, rosso opaco o nero opaco, diffusore in policarbonato trasparente.

Наружные настольные лампы, оснащённые светодиодами SMD, переключателем ON/OFF и светорегулятором, с плавно регулируемой яркостью 100% - 5%, с памятью яркости и цветовой температуры, возможностью изменить цветовую температуру от 2700K до 3000K.
 С литий-ионным аккумулятором, ёмкость 3.000mA, с самозащитой от перегрузки, одноконтактное зарядное устройство с 1,5-метровым USB кабелем и адаптером (входящим в комплект), вход 100-240В, выход DC5В/1А.
 Полная зарядка занимает не более 4,5 часов, рабочее время (после полной зарядки) 7,5 часов.
 Алюминиевый корпус, литый под давлением, с покраской в матовый белый, тёмно-серый, кортеновый, матовый серо-зелёный, матовый синий, матовый рубиновый или матовый чёрный, прозрачный поликарбонатный рассеиватель.




USB charger with cable (L. 1,5m) and power supply adaptor included



CCT control




Light sensitive
intelligent desk lamp





art. 01-2212 Sand White
art. 01-2213 Sand Black



Led type	SMD LED 2835 60 pcs x 0,09W
Power	5,5W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	CCT 3000/4500/6500K
Lumen source	680 lm
Lumen system	465 lm
CRI	80
Dimmable (3 step)	

CE IP20

Indoor table lamps equipped with SMD LED, CCT and dimming control.

Housing of white ABS and aluminum painted in sand white or in black ABS and aluminum painted in sand black, diffuser of satin polycarbonate.

Veioze pentru interior echipate cu LED-uri SMD, cu posibilitatea controlării temperaturii de culoare și a intensității luminoase. Structură din ABS alb și aluminiu vopsit alb mat sau din ABS negru și aluminiu vopsit negru mat, dispersor din policarbonat satinat.

Lampade da tavolo per interni equipaggiate con LED SMD, con possibilità di controllare la temperatura del colore e l'intensità della luce. Struttura in ABS bianco e metallo verniciato bianco opaco o ABS nero e metallo verniciato nero opaco, diffusore in policarbonato satinato.

Настольные лампы для внутреннего освещения оснащенные светодиодами SMD, с возможностью контроля цветовой температуры и интенсивности света.

Конструкция из белого ABS и металла окрашенного в белый цвет, или черного ABS и металла окрашенного в черный матовый цвет, рассеиватель из матированного поликарбоната.

Beltéri asztali lámpák, SMD LED-el szerelve, állítható színhőmérséklet és fényerősség.

Fehér vagy matt fekete ABS és alumínium szerkezet, szatén polikarbonát diszperzör.

Лампы за интерьер, разполагат със SMD светодиоди, с възможност за контрол на цветовата температура и интензитета на светлината.


Структура от бял ABS и алуминий боядисан в матово бяло или черен ABS и алуминий боядисан в матово черно, дифузор от сатенен поликарбонат.

Interiérové stolné lampy vybavené LED diódami SMD, s možnosťou regulácie teploty farieb a intenzity svetla.

Štruktúra z bieloého ABS a matného bieloého lakovaného kovu alebo čierneho ABS a matného čierneho lakovaného kovu, saténový polykarbonátový difúzor.




DIMMER (3 step)
CCT tunable 3000/4500/6500K






Dimension



Photometry



Outdoor table lamps equipped with SMD LEDs, touch switch ON/OFF and touch dimmer, stepless dimmable 100% - 5%, with memory of brightness and the possibility to change the color temperature from 2700K to 3000K. Fitted with 18650 Li - ion battery, 4.400mA capacity, with overload self - protection system, micro USB line socket and single contact charging base (included) 100 - 240V, 50/60Hz. Full charging time 6,5 hours, working time (after full charge) 10 hours. Die cast aluminium body painted in sand white, matt grey beige, matt bottle green, matt cobalt blue, matt purple red or sand black, transparent polycarbonate diffuser.

Serie de veioze pentru exterior echipate cu LED-uri SMD, intrerupător touch (cu senzor de atingere) ON/OFF, touch dimmer de la 100% - 5% cu memorie a intensității luminoase și posibilitate de schimbare a temperaturii de culoare a luminii de la 2700K la 3000K. Dotată cu baterie Li-ion tip 18650, capacitate 4.400mA, cu protecție la supraîncărcare, priză de încărcare tip micro USB line și încărcător de contact (inclus) la 100 - 240V, 50/60Hz. Timp maxim de încărcare 6,5 ore, timp de funcționare (la încărcare maximă) 10 ore. Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit alb mat, bej gri mat, verde sticlă mat, albastru cobalt mat, purpuriu mat sau negru mat, dispersor din policarbonat transparent.

Lampade da tavolo per esterni, equipaggiate con LED SMD, interruttore touch ON/OFF, dimmer touch da 100% - 5%, con memoria dell'intensità luminosa e la possibilità di cambiare la temperatura colore da 2700K a 3000K. Dotata di batteria Li-ion 18650, capacità 4.400mA, con protezione e limitatore di carica, presa micro USB line per ricarica e caricatore a contatto (incluso) 100-240V, 50/60Hz. Tempo di ricarica completa 6,5 ore, durata di funzionamento al massimo carico (luce massima) 10 ore. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, grigio beige opaco, verde bottiglia opaco, blu cobalto opaco, rosso porpora opaco o nero opaco, diffusore in policarbonato trasparente.

Наружные настольные лампы, оснащённые светодиодами SMD, сенсорным переключателем ON/OFF и сенсорным светорегулятором, с плавно регулируемой яркостью 100% - 5%, с памятью яркости и возможностью изменить цветовую температуру от 2700K до 3000K. С аккумулятором 18650 литий-ионным, емкость 4.400mA, с самозащитой от перегрузки, с микро-USB разъёмом линий и контактным зарядным устройством (входящим в комплект) 100 - 240В, 50/60 Гц. Полная зарядка занимает 6,5 часов, рабочее время (после полной зарядки) 10 часов. Алюминиевый корпус, литый под давлением, с покраской в матовый белый, матовое серое бежевое, матовый бутылочно-зелёный, матовый кобальтовый синий, матовый пурпурно-красный или матовый чёрный цвет, прозрачный поликарбонатный рассеиватель.

Kültéri asztali lámpa, SMD LED-el szerelve, ON/OFF érintő kulcsolóval (érintőszenzor), 100%-5% közötti érintő dimmer és 2700K-3000K változtatható színhőmérséklet. 18650 Li-ion akkumulátorral, 4400mA, töltőtés védelemmel, USB töltővel, 100-240V, 50/60HZ töltőkábel (tartalmaz). Max. 6,5 óra töltési idővel és 10 óra működési idővel. Sötét matt fehér, matt szürke bézs, matt zöld üveg, matt kobald kék, matt szivárvány vagy matt fekete nyomás alatt öntött alumínium lámpatest, áttetsző polikarbonát diszperzór.

Серия лампы за екстериор, оборудвани със SMD светодиоди, сензорен превключател (със сензор за докосване) ON/OFF, сензорен димер от 100% - 5% с памет за интензитета на светлината и възможност за промяна на цветовата температура на светлината от 2700K до 3000K. Разполага с литиево-йонна батерия 18650, капацитет 4400mA, със защита от претоварване, micro USB line гнездо за зареждане и контактно зарядно устройство (включено) при 100 - 240V, 50/60Hz. Максимально време за зареждане 6,5 часа, време на работа (при максимално зареждане) 10 часа. Тяло от алуминий, лят под налягане, боядисан в матово бяло, матово сиво бежово, матово зелено стъкло, матово кобалтово синьо, матово лилаво или матово черно, дифузер от прозрачен поликарбонат.

Exteriérové stolné lampy vybavené SMD LED, dotykovým vypínačom ON/OFF a dotykovým stmievačom, plynule stmievateľné 100% - 5%, s pamäťou jasú a možnosťou zmeny teploty farby od 2700K do 3000K. Vybavené batériou 18650 Li - ion, kapacita 4 400 mA, so systémom samoochrany proti preťaženiu, zásuvkou micro USB a jednokontaktnou nabíjacou základňou (súčasťou balenia) 100 - 240 V, 50/60 Hz. Doba plného nabitia 6,5 hodiny, pracovná doba (po úplnom nabití) 10 hodín. Telo z ľahkého hliníka lakované v matnej bielej, matnej šedo béžová, matnej zelenej, matnej modrej, matnej fialovočervenej alebo matnej čiernej, priehľadný polykarbonátový difúzor.



Touch on/off + color temperature control + brightness control with memory function




Touch switchable color temperature

Multi charger base (6 pcs) stackable max 3 levels



Code	Finishing	Power	Input voltage	Input frequency
MC 6	Sand Black	45W	100-240V	50/60Hz



Multi contact charging shelf for 6 table lamps Tao. Equipped with 4 spacers which allow assembling a maximum 3 storey charging stand, black ABS body, adapter and 3 meters of power supply cable included. Multi-încărcător de contact pentru 6 veioze Tao. Prevăzut cu 4 distanțiere pentru a putea forma un stand de încărcare cu până la 3 etaje, corp din ABS negru prevăzut cu 3 metri cablu și fișă de alimentare. Multi-caricatore a contatto per 6 lampade da tavolo Tao. Equipaggiate con 4 distanziali per poter creare uno stand di caricatori (massimo 3 piani) corpo in ABS nero con 3 metri di cavo di alimentazione e adattatore incluso.

- 90332 Sand White
- 90333 Matt Grey Beige
- 90334 Matt Bottle Green
- 90335 Matt Cobalt Blue
- 90336 Matt Purple Red
- 90337 Sand Black

LED type	SMD LED 2835, 40 pcs x 0,06W
Power	2,5W
CCT	2700K/3000K
Luminous Flux Source/system	2700K: 215/149 lm 3000K: 215/155 lm
CRI	>80
Optic	100°
Input voltage	DC 3,7V
Battery type	Li-ion with self protection system
Battery capacity	4400mA
Charging time	<6,5h
Life time (100% light intensity)	>10h
Power supply adapter included	Input AC 100-240V, Output DC5V 1A · IP20, CLASS II
Memory function	Memory of brightness
Switch push	ON/OFF
Dimmable (switch push stepless dimmable)	5%-100%
Impact strength	IK 06



USB charger with cable (L. 1,5m) and power supply adaptor included



Table lamps for interior, metal structure painted in matt gold or matt black, blown opal glass diffuser.

Veioze pentru interior, structură din metal finisată aur mat sau negru, dispersor din sticlă suflată alb opal.

Lampade da tavolo per interni, struttura in metallo finitura oro opaco o nero opaco, diffusore in vetro soffiato bianco opale.

Настольные лампы для интерьера, металлическая структура, с отделкой в матовый золотистый или матовый чёрный цвет, стеклянный рассеиватель с опаловым белым наполнением.

Beltéri asztali lámpa, matt arany vagy matt fekete fém szerkezet, fújt fehér opál üveg diszperzór.

Серия осветительных тел для интерьера, оборудована с SMD светодиодами, структура от алюминия и металл, боядисана в матово бяло, матово черно, дифузер от бял силикон.

Interiérové stolné lampy, kovová konštrukcia lakovaná v matnej zlatej alebo matnej čiernej farbe, difúzor z fúkaného opálového skla.




art. **01-2929** Matt Gold
art. **01-2930** Matt Black



Lampholder E14
Power 1 x max. 28W
Input 230V, 50Hz
CE IP20

art. **01-2931** Matt Gold
art. **01-2932** Matt Black



Lampholder E27
Power 1 x max. 42W
Input 230V, 50Hz
CE IP20





JM80897

- D150*H650
- 钢材烤漆哑黑
- 钢材烤漆哑黑



JM80914

- D180*L220*H410
- 钢材烤漆白色+清光亚克力灯体
- 内手折罩外清光亚克力罩



JM80915

- D150*L220*H410
- 钢材烤漆白色+清光亚克力灯体
- 内手折罩外清光亚克力罩



JM80916

- D115*H160
- 透明亚克力



JM11685

- D390*H590
- 钢材电镀玫瑰金



JM80959

- D350*H550
- 钢材电镀黄古铜+黑色大理石
- 钢材电镀黄古铜



JM80960

- D350*H500
- 钢材烤漆亮光黑
- 钢材烤漆亮光黑内金







MT8885

• 420*H650

• 胡桃木



JM81038

• W400*200*H250

• 铝材+钢材烤漆哑黑
• 仿云石灯罩



JM11647

• 270*260*H410

• 橡木外深蓝蓝色+内亚光原木色



JM80919

• D140*280*H320

• 钢材烤漆哑黑+黑色大理石
• 奶白玻璃罩



JM80920

• D140*280*H320

• 钢材烤漆哑黑+黑色大理石



JM11529

• D320*H550

• 黑色大理石
• 烟灰色玻璃罩



JM80837

• D180*H600

• 不锈钢电镀黑钢拉丝
• D140*H200烟灰色玻璃罩
• D180*H250烟灰色玻璃罩



JM11688

• W250*H500

• 钢材电镀沙银
• 烟灰色玻璃罩





LAWN LAMP SERIES

—— 草坪灯系列 ——



Installation plate




Rated power	额定功率	12W	Power Factor	功率因素	> 0.9
LED Quantity	LED 数量	1pcs	Life	使用寿命	> 50000H
Color Temperature	色温	6000k/4000k/3000k	THD	总谐波失真	< 15%
Luminous Flux	初始光通量	1100lm	Frequency Range	频率范围	50/60HZ
Input Voltage	输入电压	AC100~277V	Installation Pipe Diameter	安装管径	/
Protection Grade	防护等级	IP65	CRI	显色指数	> 70
Operating Temperature	工作环境温度	-30~50°C			

Standard colours





Color temperature





Installation plate




Rated power	额定功率	12W	Power Factor	功率因素	> 0.9
LED Quantity	LED 数量	1pcs	Life	使用寿命	> 50000H
Color Temperature	色温	6000k/4000k/3000k	THD	总谐波失真	< 15%
Luminous Flux	初始光通量	1100lm	Frequency Range	频率范围	50/60HZ
Input Voltage	输入电压	AC100~277V	Installation Pipe Diameter	安装管径	/
Protection Grade	防护等级	IP65	CRI	显色指数	> 70
Operating Temperature	工作环境温度	-30~50℃			

Standard colours





Color temperature





Installation plate




Rated power	额定功率	12W	Power Factor	功率因素	> 0.9
LED Quantity	LED 数量	1pcs	Life	使用寿命	> 50000H
Color Temperature	色温	6000k/4000k/3000k	THD	总谐波失真	< 15%
Luminous Flux	初始光通量	1100lm	Frequency Range	频率范围	50/60HZ
Input Voltage	输入电压	AC100~277V	Installation Pipe Diameter	安装管径	/
Protection Grade	防护等级	IP65	CRI	显色指数	> 70
Operating Temperature	工作环境温度	-30~50°C			

Standard colours





Color temperature





Installation plate




Rated power	额定功率	12W	Power Factor	功率因素	> 0.9
LED Quantity	LED 数量	1pcs	Life	使用寿命	> 50000H
Color Temperature	色温	6000k/4000k/3000k	THD	总谐波失真	< 15%
Luminous Flux	初始光通量	1100lm	Frequency Range	频率范围	50/60HZ
Input Voltage	输入电压	AC100~277V	Installation Pipe Diameter	安装管径	/
Protection Grade	防护等级	IP65	CRI	显色指数	> 70
Operating Temperature	工作环境温度	-30~50°C			

Standard colours





Color temperature





Installation plate



Rated power	额定功率	12W	Power Factor	功率因素	> 0.9
LED Quantity	LED 数量	1pcs	Life	使用寿命	> 50000H
Color Temperature	色温	6000k/4000k/3000k	THD	总谐波失真	< 15%
Luminous Flux	初始光通量	1100lm	Frequency Range	频率范围	50/60HZ
Input Voltage	输入电压	AC100~277V	Installation Pipe Diameter	安装管径	/
Protection Grade	防护等级	IP65	CRI	显色指数	> 70
Operating Temperature	工作环境温度	-30~50℃			

Standard colours





Color temperature





Installation plate




Rated power	额定功率	12W	Power Factor	功率因素	> 0.9
LED Quantity	LED 数量	12pcs	Life	使用寿命	> 50000H
Color Temperature	色温	6000k/4000k/3000k	THD	总谐波失真	< 15%
Luminous Flux	初始光通量	1100lm	Frequency Range	频率范围	50/60HZ
Input Voltage	输入电压	AC100~277V	Installation Pipe Diameter	安装管径	/
Protection Grade	防护等级	IP65	CRI	显色指数	> 70
Operating Temperature	工作环境温度	-30~50℃			

Standard colours





Color temperature





Installation plate



Rated power	额定功率	12W	Power Factor	功率因素	> 0.9
LED Quantity	LED 数量	12pcs	Life	使用寿命	> 50000H
Color Temperature	色温	6000k/4000k/3000k	THD	总谐波失真	< 15%
Luminous Flux	初始光通量	1100lm	Frequency Range	频率范围	50/60HZ
Input Voltage	输入电压	AC100~277V	Installation Pipe Diameter	安装管径	/
Protection Grade	防护等级	IP65	CRI	显色指数	> 70
Operating Temperature	工作环境温度	-30~50℃			

Standard colours





Color temperature





Installation plate




Rated power	额定功率	12W	Power Factor	功率因素	> 0.9
LED Quantity	LED 数量	12pcs	Life	使用寿命	> 50000H
Color Temperature	色温	6000k/4000k/3000k	THD	总谐波失真	< 15%
Luminous Flux	初始光通量	1100lm	Frequency Range	频率范围	50/60HZ
Input Voltage	输入电压	AC100~277V	Installation Pipe Diameter	安装管径	/
Protection Grade	防护等级	IP65	CRI	显色指数	> 70
Operating Temperature	工作环境温度	-30~50°C			

Standard colours





Colo(u)r temperature





Installation plate



Rated power	额定功率	12W	Power Factor	功率因素	> 0.9
LED Quantity	LED 数量	1pcs	Life	使用寿命	> 50000H
Color Temperature	色温	6000k/4000k/3000k	THD	总谐波失真	< 15%
Luminous Flux	初始光通量	1100lm	Frequency Range	频率范围	50/60HZ
Input Voltage	输入电压	AC100~277V	Installation Pipe Diameter	安装管径	/
Protection Grade	防护等级	IP65	CRI	显色指数	> 70
Operating Temperature	工作环境温度	-30~50°C			

Standard colours





Color temperature





Installation plate




Rated power	额定功率	12W	Power Factor	功率因素	> 0.9
LED Quantity	LED 数量	1pcs	Life	使用寿命	> 50000H
Color Temperature	色温	6000k/4000k/3000k	THD	总谐波失真	< 15%
Luminous Flux	初始光通量	1100lm	Frequency Range	频率范围	50/60HZ
Input Voltage	输入电压	AC100~277V	Installation Pipe Diameter	安装管径	/
Protection Grade	防护等级	IP65	CRI	显色指数	> 70
Operating Temperature	工作环境温度	-30~50°C			

Standard colours





Color temperature





Installation plate




Rated power	额定功率	12W	Power Factor	功率因素	> 0.9
LED Quantity	LED 数量	1pcs	Life	使用寿命	> 50000H
Color Temperature	色温	6000k/4000k/3000k	THD	总谐波失真	< 15%
Luminous Flux	初始光通量	1100lm	Frequency Range	频率范围	50/60HZ
Input Voltage	输入电压	AC100~277V	Installation Pipe Diameter	安装管径	/
Protection Grade	防护等级	IP65	CRI	显色指数	> 70
Operating Temperature	工作环境温度	-30~50°C			

Standard colours





Color temperature





Installation plate




Rated power	额定功率	12W	Power Factor	功率因素	> 0.9
LED Quantity	LED 数量	1pcs	Life	使用寿命	> 50000H
Color Temperature	色温	6000k/4000k/3000k	THD	总谐波失真	< 15%
Luminous Flux	初始光通量	1100lm	Frequency Range	频率范围	50/60HZ
Input Voltage	输入电压	AC100~277V	Installation Pipe Diameter	安装管径	/
Protection Grade	防护等级	IP65	CRI	显色指数	> 70
Operating Temperature	工作环境温度	-30~50℃			

Standard colours





Color temperature





Installation plate




Rated power	额定功率	12W	Power Factor	功率因素	> 0.9
LED Quantity	LED 数量	1pcs	Life	使用寿命	> 50000H
Color Temperature	色温	6000k/4000k/3000k	THD	总谐波失真	< 15%
Luminous Flux	初始光通量	1100lm	Frequency Range	频率范围	50/60HZ
Input Voltage	输入电压	AC100~277V	Installation Pipe Diameter	安装管径	/
Protection Grade	防护等级	IP65	CRI	显色指数	> 70
Operating Temperature	工作环境温度	-30~50℃			

Standard colours





Colo(u)r temperature





Installation plate




Rated power	额定功率	12W	Power Factor	功率因素	> 0.9
LED Quantity	LED 数量	1pcs	Life	使用寿命	> 50000H
Color Temperature	色温	6000k/4000k/3000k	THD	总谐波失真	< 15%
Luminous Flux	初始光通量	1100lm	Frequency Range	频率范围	50/60HZ
Input Voltage	输入电压	AC100~277V	Installation Pipe Diameter	安装管径	/
Protection Grade	防护等级	IP65	CRI	显色指数	> 70
Operating Temperature	工作环境温度	-30~50°C			

Standard colours




Color temperature





Installation plate




Rated power	额定功率	12W	Power Factor	功率因素	> 0.9
LED Quantity	LED 数量	1pcs	Life	使用寿命	> 50000H
Color Temperature	色温	6000k/4000k/3000k	THD	总谐波失真	< 15%
Luminous Flux	初始光通量	1100lm	Frequency Range	频率范围	50/60HZ
Input Voltage	输入电压	AC100~277V	Installation Pipe Diameter	安装管径	/
Protection Grade	防护等级	IP65	CRI	显色指数	> 70
Operating Temperature	工作环境温度	-30~50°C			

Standard colours






Color temperature





Installation plate



Rated power	额定功率	12W	Power Factor	功率因素	> 0.9
LED Quantity	LED 数量	1pcs	Life	使用寿命	> 50000H
Color Temperature	色温	6000k/4000k/3000k	THD	总谐波失真	< 15%
Luminous Flux	初始光通量	1100lm	Frequency Range	频率范围	50/60HZ
Input Voltage	输入电压	AC100~277V	Installation Pipe Diameter	安装管径	/
Protection Grade	防护等级	IP65	CRI	显色指数	> 70
Operating Temperature	工作环境温度	-30~50℃			

Standard colours



Color temperature







Rated power	额定功率	12W	Power Factor	功率因素	> 0.9
LED Quantity	LED 数量	1pcs	Life	使用寿命	> 50000H
Color Temperature	色温	6000k/4000k/3000k	THD	总谐波失真	< 15%
Luminous Flux	初始光通量	1100lm	Frequency Range	频率范围	50/60HZ
Input Voltage	输入电压	AC100~277V	Installation Pipe Diameter	安装管径	/
Protection Grade	防护等级	IP65	CRI	显色指数	> 70
Operating Temperature	工作环境温度	-30~50℃			

Standard colours



Installation plate






Colo(u)r temperature





Installation plate



Rated power	额定功率	12W	Power Factor	功率因素	> 0.9
LED Quantity	LED 数量	1pcs	Life	使用寿命	> 50000H
Color Temperature	色温	6000k/4000k/3000k	THD	总谐波失真	< 15%
Luminous Flux	初始光通量	1100lm	Frequency Range	频率范围	50/60HZ
Input Voltage	输入电压	AC100~277V	Installation Pipe Diameter	安装管径	/
Protection Grade	防护等级	IP65	CRI	显色指数	> 70
Operating Temperature	工作环境温度	-30~50°C			

Standard colours



Color temperature






Rated power	额定功率	12W	Power Factor	功率因素	> 0.9
LED Quantity	LED 数量	1pcs	Life	使用寿命	> 50000H
Color Temperature	色温	6000k/4000k/3000k	THD	总谐波失真	< 15%
Luminous Flux	初始光通量	1100lm	Frequency Range	频率范围	50/60HZ
Input Voltage	输入电压	AC100~277V	Installation Pipe Diameter	安装管径	/
Protection Grade	防护等级	IP65	CRI	显色指数	> 70
Operating Temperature	工作环境温度	-30~50°C			


Standard colours



Installation plate






Color temperature





Installation plate



Rated power	额定功率	12W	Power Factor	功率因素	> 0.9
LED Quantity	LED 数量	1pcs	Life	使用寿命	> 50000H
Color Temperature	色温	6000k/4000k/3000k	THD	总谐波失真	< 15%
Luminous Flux	初始光通量	1100lm	Frequency Range	频率范围	50/60HZ
Input Voltage	输入电压	AC100~277V	Installation Pipe Diameter	安装管径	/
Protection Grade	防护等级	IP65	CRI	显色指数	> 70
Operating Temperature	工作环境温度	-30~50°C			

Standard colours





Color temperature





Installation plate





Rated power	额定功率	12W	Power Factor	功率因素	> 0.9
LED Quantity	LED 数量	1pcs	Life	使用寿命	> 50000H
Color Temperature	色温	6000k/4000k/3000k	THD	总谐波失真	< 15%
Luminous Flux	初始光通量	1100lm	Frequency Range	频率范围	50/60HZ
Input Voltage	输入电压	AC100~277V	Installation Pipe Diameter	安装管径	/
Protection Grade	防护等级	IP65	CRI	显色指数	> 70
Operating Temperature	工作环境温度	-30~50°C			

Standard colours



Colo(u)r temperature





COLOR PALETTE SERIES

色板系列



JM-001
镜面钛金



JM-002
拉丝钛金无指纹



JM-003
哑光拉丝钛金



JM-013
镜面黄铜



JM-014
金古铜



JM-015
哑光金古铜



JM-004
镜面铬白



JM-005
拉丝铬白无指纹



JM-006
哑光拉丝铬白



JM-016
镜面法国金



JM-017
拉丝法国金无指纹



JM-018
哑光法国金



JM-007
镜面香槟金



JM-008
拉丝香槟无指纹



JM-009
哑光香槟金



JM-019
镜面玫瑰金



JM-020
拉丝玫瑰金无指纹



JM-021
哑光玫瑰金



JM-010
砂纹米黄



JM-011
砂纹土豪金



JM-012
砂纹玫瑰金



JM-022
镜面茶色



JM-023
拉丝茶色无指纹



JM-024
哑光茶色



JM-037
和纹香港金无指纹



JM-038
和纹香槟金无指纹



JM-039
和纹玫瑰金无指纹



JM-040
青古钢无指纹




JM-041
哑光青古铜



JM-042
哑黑



JM-043
红古铜无指纹



JM-044
哑光红古铜



JM-045
喷砂黑钢无指纹



JM-046
黄古铜无指纹



JM-047
哑光黄古铜




JM-048
和纹黑钢无指纹



JM-025
镜面灰钢



JM-026
拉丝灰钢无指纹



JM-027
哑光拉丝灰




JM-028
镜面古铜



JM-029
拉丝古铜无指纹



JM-030
哑光古铜



JM-031
镜面黑钢



JM-032
拉丝黑钢无指纹



JM-033
哑光黑钢



JM-034
镜面褐色



JM-035
拉丝褐色无指纹



JM-036
哑光褐色