ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС KG 417/053.CN.02.03165

Серия KG № 0188405

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-Лайн». Место нахождения: 720040 Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Раззакова, дом19, офис 902. Место осуществления деятельности: 720040 Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Раззакова, дом19, офис 902. Телефон: +996708803093. Адрес электронной почты: Ekspert.line@yandex.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № KG 417/КЦА.ОСП.053, выдан 29.11.2023 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНТЕХ"
Место нахождения: 129329, Россия, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Свиблово, улица Вересковая, дом 1, корпус 1.
Адрес места осуществления деятельности: 129329, Россия, город Москва, улица Вересковая, дом 1 корпус 1, помещение 10/1, комната 3.
Основной государственный регистрационный номер 1217700209231.
Телефон: +79260155018, Адрес электронной почты: admin@syn-technology.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «YANGZHOU HUAYU PIPE FITTING CO., LTD.».
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, No. 99, Baoying Street, Baoying County, Jiangsu Province, 33.249699, 119.374297.

ПРОДУКЦИЯ Элементы оборудования (сборочные единицы), выдерживающие воздействие давления, 4-й категории согласно Приложению № 1 к ТР ТС 032/2013: фитинги для сварки встык, кованные фитинги, фланцы, комбинированные трубы, торговая марка HUAYU, номинальные диаметры до 3000 мм(включительно), расчетное давление до 30 МПа (включительно), рабочая среда газ и жидкость групп 1 и 2, типы (исполнения) согласно приложению бланк №0145306.
Продукция изготовлена в соответствии с ASME B16.9-2018 Фитинги для стыковой сварки из кованой стали заводского изготовления, ASME B16.11-2021 «Фитинги сварные вратруб и резьбовые», MSS SP79-2018 «Стандартная спецификация на понижающий сварной вратруб переходник», MSS SP-97-2019 «Интегрально усиленные кованые выпускные фитинги для ответвлений — концы под приварку вратруб, резьбу и сварку встык».
Серийный выпуск.

КОД ТНВЭД ЕАЭС 7507 20 000 9, 7304 19 300 9, 7307 21 000 9, 7307231000, 7307239000, 7307 29 100 8, 7307 29 800 9, 7307910000, 7307 93 110 0, 7307 93 190 0, 7307 93 910 0, 7307 93 990 0, 7307 99 100 0, 7307 99 800 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № ПР-1567/ЭЛ от 03.03.2025 года, выданного Испытательной Лабораторией Товарищества с ограниченной ответственностью "Элесар", регистрационный номер аттестата аккредитации KZ.T.02.2418, Акта анализа состояния производства №250211-007 от 11.02.2025, выданного ОсОО «Эксперт-Лайн» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц KG 417/КЦА.ОСП.053) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Калинин Николай Михайлович, Документов, представленных заявителем: Обоснование безопасности, Паспорт, Руководство по эксплуатации, протокол заводских испытаний, Чертеж, Расчет на прочность, Сертификаты качества на материалы, Документы, подтверждающие квалификацию сварщиков и специалистов неразрушающего контроля.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Соответствие оборудования требованиям технического регламента обеспечивается путем непосредственного выполнения требований ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» п. 32(а) Приложение № 2 Назначенный срок службы - 20 лет. Срок хранения – 3 года. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 28.05.2024. Договор уполномоченного лица № HUAYU-01-2024 от 01.06.2024 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 12.03.2025 **ПО** 11.03.2030 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Байсымаков Эрнисбек Качкынбаевич (ФИО)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Греков Иван Георгиевич (ФИО)

ЕВРАЗИЯ ЭКОНОМИКАЛЫК БИРЛИГИ

ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ

EAC

№ ЕАЭС KG 417/053.CN.02.03165

Сериясы KG № 0188405

СЕРТИФИКАЦИЯЛОО БОЮНЧА ОРГАН ОС "Эксперт-Лайн" Экономика министирлигине караштуу Кыргыз Аккредиттөө Борбору тарабынан 2 9 жетинин айы 2023ж. берилген № KG417/КЦА.ОСП.053 аккредиттөө аттестаты. Турган жери: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Дареги: Бишкек ш., Раззаков к., д. 19, оф. 902.

БИЛДИРҮҮЧҮ ЖООПКЕРЧИЛИГИ ЧЕКТЕЛГЕН КООМ "СИНТЕХ"
Жайгашкан жери: 129329, Россия, Москва шаары, шаар ичиндеги аймак, Свиблово муниципалдык округу, Вересковая көчөсү, 1 корпус, 1 корпус.
Иштеген жеринин дареги: 129329, Россия, Москва шаары, Вересковая көчөсү, 1 корпус 1, 10/1 бөлмө, 3 бөлмө.
Негизги мамлекеттик каттоо номери 1217700209231.
Телефон: +79260155018, Электрондук почта дареги: admin@syn-technology.ru.

ӨНДҮРҮҮЧҮ «YANGZHOU HUAYU PIPE FITTING CO., LTD.».
Продукцияны өндүрүү боюнча иш-чаралардын жайгашкан жери жана дареги: Кытай, No. 99, Baoying Street, Baoying County, Jiangsu Province, 33.249699, 119.374297.

ПРОДУКЦИЯ Басымга туруштук бере турган жабдуулардын элементтери (монтаждоо агрегаттары), 4-категория тиркемеге ылайык № 1 к ТР ТС 032/2013: ширетүүчү арматуралар, согулган арматуралар, фланецтер, комбинацияланган түтүктөр, товардык белги HUAYU, номиналдуу диаметрлер до 3000 мм(камтыган), болжолдуу басым до 30 МПа (камтыган), жумушчу чөйрө газ жана суюктук 1 жана 2-топтор түрлөрү (аткаруулар) тиркемеге ылайык форма №0145306.
Продукциялар ылайык чыгарылат ASME B16.9-2018 Заводдо жасалган согулган болоттон ширетүү үчүн арматуралар, ASME B16.11-2021 «Ширетилген коңгуроо арматурасы жана жиптүү», MSS SP79-2018 «Төмөндөтүүчү ширетүүчү адаптер үчүн стандарттык спецификация», MSS SP-97-2019 «Тармактар үчүн интегралдык өркүндөтүлгөн жасалма чыгаруучу арматуралар — учтары коңгуроолорду ширетүү, жиптөө жана ширетүү үчүн».
Сериялык чыгарылыш.

ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД 7507 20 000 9, 7304 19 300 9, 7307 21 000 9, 7307231000, 7307239000, 7307 29 100 8, 7307 29 800 9, 7307910000, 7307 93 110 0, 7307 93 190 0, 7307 93 910 0, 7307 93 990 0, 7307 99 100 0, 7307 99 800 9

ТАЛАПТАРГА ЫЛАЙЫК
Бажы биримдигинин техникалык регламенти ТР ТС 032/2013 "Ашыкча басым астында иштеген жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө"

СЕРТИФИКАТ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛДИ "Элесар" жоопкерчилиги чектелген шериктештигинин Сыноо лабораториясы тарабынан берилген № PR-1567/EL 2025-жылдын 3-мартындагы сыноо протоколу, аккредитациялык сертификаттын каттоо номери KZ.T.02.2418, Өндүрүштүн абалын талдоо актысы №250211-007 11.02.2025, ОсО «Expert-Line» тарабынан берилген (аккредитацияланган адамдардын реестриндеги аккредитацияны жазуунун уникалдуу номери KG 417/КЦА.ОСП.053) өндүрүштүн абалын талдоо актысына кол койгон эксперт - Калинин Николай Михайлович, Арыз ээси тарабынан берилген документтер: Коопсуздук негиздери, Паспорт, эксплуатациялоо боюнча колдонмо, заводдук сыноо протоколу, Чийме, Күчкө эсептөө, Материалдарга сапат сертификаттары, ширетүүчүлөрдүн жана кыйратпаган сыноо адистеринин квалификациясын ырастоочу документтер.
Сертификаттоо схемасы: 1с

КОШУМЧА МААЛЫМАТ Жабдуулардын техникалык регламенттердин талаптарына шайкештиги ТР ТС 032/2013 «Ашыкча басымда иштеген жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө талаптарын түздөн-түз аткаруу менен камсыз кылынат» 32(а) тиркеме № 2 Белгиленген кызмат мөөнөтү - 20 жыл. Жарактуулук мөөнөтү – 3 жыл. Шайкештик сертификаты изилдөөдөн (сыноодон) жана өлчөөдөн өткөн продукциянын тандалган үлгүлөрү (үлгүлөрү) чыгарылган күндөн тартып өндүрүлгөн массалык түрдө өндүрүлгөн продукцияга карата колдонулат: 28.05.2024. Ыйгарым укуктуу адамдын келишими № HUAYU-01-2024 01.06.2024.

ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ 12.03.2025 баштап 11.03.2030 ж. чейин

Жетекчи (ыйгарым укуктуу сертификаттоо боюнча органдын адамы _____ (кол) Байсымаков Эрнисбек Качкынбаевич (ФИО)

М.О.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (эксперттер) _____ (кол) Греков Иван Георгиевич (ФИО)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС KG 417/053.CN.02.03165

Серия KG № 0145306

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Элементы оборудования (сборочные единицы), выдерживающие воздействие давления, 4-й категории согласно Приложению № 1 к ТР ТС 032/2013: фитинги для сварки встык, кованные фитинги, фланцы, комбинированные трубы, торговая марка HUAYU, номинальные диаметры до 3000 мм (включительно), расчетное давление до 30 МПа (включительно), рабочая среда газ и жидкость групп 1 и 2, типы (исполнения):	ASME B16.9-2018 Фитинги для стыковой сварки из кованой стали заводского изготовления, ASME B16.11-2021 «Фитинги сварные враструб и резьбовые», MSS SP79-2018 «Стандартная спецификация на понижающий сварной враструб переходник», MSS SP-97-2019 «Интегрально усиленные кованые выпускные фитинги для ответвлений — концы под приварку враструб, резьбу и сварку встык»
7307231000, 7307239000, 7307 93 110 0, 7307 93 190 0, 7307 93 910 0, 7307 93 990 0, 7507 20 000 9	фитинги для сварки встык: отводы, колена, тройники, крестовины, переходы, колпачки, короткие штуцеры с отбортовкой	
7307 29 100 8, 7307 29 800 9, 7307 99 100 0, 7307 99 800 9, 7507 20 000 9	кованные фитинги: отводы, тройники, крестовины, хомуты, колпачки, заглушки, штуцеры, ниппели, муфты, бобышки	
7307910000, 7307 21 000 9, 7507 20 000 9	фланцы	
7304 19 300 9	комбинированные трубы	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — (подпись) — Байсымаков Эрнисбек Качкынбаевич (ФИО)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — (подпись) — Греков Иван Георгиевич (ФИО)

EAC

ТИРКЕМЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС KG 417/053.CN.02.03165

Сериясы KG № 0145306

Шайкештик сертификаты камтылган продукциянын тизмеси

Код (коды) ТН ВЭД ТС	Аты-жөнү, түрлөрү, маркалары, продукт моделдери, компоненттери буюмдар же комплекс	Белгилөө документтер, боюнча кайсы чыгарылат продукциялар
	Басымга туруштук бере турган жабдуулардын элементтери (монтаждоо агрегаттары), 4-категория тиркемеге ылайык № 1 к ТР ТС 032/2013: ширетүүчү арматуралар, согулган арматуралар, фланецтер, комбинацияланган түтүктөр, товардык белги HUAYU, номиналдуу диаметрлер до 3000 мм(камтыган), болжолдуу басым до 30 МПа (камтыган), жумушчу чөйрө газ жана суюктук 1 жана 2-топтор түрлөрү (аткаруулар):	ASME B16.9-2018 Заводдо жасалган согулган болоттон ширетүү үчүн арматуралар, ASME B16.11-2021 «Ширетилген коңгуроо арматурасы жана жиптүү», MSS SP79-2018 «Төмөндөтүүчү ширетүүчү адаптер үчүн стандарттык спецификация», MSS SP-97-2019 «Тармактар үчүн интегралдык өркүндөтүлгөн жасалма чыгаруучу арматуралар — учтары коңгуроолорду ширетүү, жиптөө жана ширетүү үчүн».
7307231000, 7307239000, 7307 93 110 0, 7307 93 190 0, 7307 93 910 0, 7307 93 990 0, 7507 20 000 9	ширетүүчү арматуралар: ийрүү, тизе, тротуарлар, кайчылаштар өтмөктөр, капкактар, фланеци бар кыска арматуралар	
7307 29 100 8, 7307 29 800 9, 7307 99 100 0, 7307 99 800 9, 7507 20 000 9	жасалма арматуралар: ийилиштер, тротуарлар, кайчылаштар, кыскычтар, капкактар штепсельдер, арматуралар, ниппельдер, муфталар, бобилер	
7307910000, 7307 21 000 9, 7507 20 000 9	фланцы	
7304 19 300 9	комбинацияланган түтүктөр	

Жетекчи (ыйгарым укуктуу сертификаттоо боюнча органдын аламы) _____ (кол) Байсымаков Эрнисбек Качкынбаевич (ФИО)

М.О.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (эксперттер)) _____ (кол) Греков Иван Георгиевич (ФИО)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНТЕХ"
Место нахождения (адрес юридического лица): 129329, Россия, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Свиблово, улица Вересковая, дом 1, корпус 1
Адрес места осуществления деятельности: 129329, Россия, город Москва, улица Вересковая, дом 1, корпус 1, помещение 10/1, комната 3
Основной государственный регистрационный номер 1217700209231.
Телефон: +79260155018 Адрес электронной почты: admin@syn-technology.ru
в лице Генерального директора Ван Цюаньжун

заявляет, что Элементы оборудования (сборочные единицы), выдерживающие воздействие давления, 1-й категории и 2-й категории согласно Приложению № 1 к ТР ТС 032/2013: фитинги для сварки встык, кованные фитинги, фланцы, комбинированные трубы, торговая марка HUAYU, номинальные диаметры до 3000 мм(включительно), расчетное давление до 30 МПа (включительно), рабочая среда газ и жидкость групп 1 и 2, типы (исполнения), согласно приложению № 1 на 1 листе.

Изготовитель «YANGZHOU HUAYU PIPE FITTING CO., LTD.»
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, No. 99, Baoying Street, Baoying County, Jiangsu Province Продукция изготовлена в соответствии с ASME B16.9-2018 Фитинги для стыковой сварки из кованой стали заводского изготовления, ASME B16.11-2021 «Фитинги сварные враструб и резьбовые», MSS SP79-2018 «Стандартная спецификация на понижающий сварной враструб переходник», MSS SP-97-2019 «Интегрально усиленные кованые выпускные фитинги для ответвлений — концы под приварку враструб, резьбу и сварку встык».

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 7507 20 000 9, 7304 19 300 9, 7307 21 000 9, 7307231000, 7307239000, 7307 29 100 8, 7307 29 800 9, 7307910000, 7307 93 110 0, 7307 93 190 0, 7307 93 910 0, 7307 93 990 0, 7307 99 100 0, 7307 99 800 9

Серийный выпуск

соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013)

Декларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний № 0912-МТДК-24 от 05.11.2024 года, выданного Испытательной лабораторией ООО «МОСТЕХНОРУС» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32748.04ЭПЗ0.ИЛ20)
Документов, представленных заявителем: Обоснование безопасности, Паспорт, Руководство по эксплуатации, протокол заводских испытаний, Чертеж, Расчет на прочность, Сертификаты качества на материалы, Документы, подтверждающие квалификацию сварщиков и специалистов неразрушающего контроля
Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация
ГОСТ 12.2.063-2015 "Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. Договор уполномоченного лица № HUAYU-01-2024 от 01.06.2024 года. Декларация соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 04.11.2029 включительно.

М.П. Ван Цюаньжун

(подпись) (Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-CN.PA10.B.20112/24

Дата регистрации декларации о соответствии: 05.11.2024

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-CN.PA10.B.20112/24

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Элементы оборудования (сборочные единицы), выдерживающие воздействие давления, 1-й категории и 2-й категории согласно Приложению № 1 к ТР ТС 032/2013: фитинги для сварки встык, кованные фитинги, фланцы, комбинированные трубы, торговая марка HUAYU, номинальные диаметры до 3000 мм (включительно), расчетное давление до 30 МПа(включительно), рабочая среда газ и жидкость групп 1 и 2, типы (исполнения):	ASME B16.9-2018 Фитинги для стыковой сварки из кованой стали заводского изготовления, ASME B16.11-2021 «Фитинги сварные враструб и резьбовые», MSS SP79-2018 «Стандартная спецификация на понижающий сварной враструб переходник», MSS SP-97-2019 «Интегрально усиленные кованые выпускные фитинги для ответвлений — концы под приварку враструб, резьбу и сварку встык»
7307231000, 7307239000, 7307 93 110 0, 7307 93 190 0, 7307 93 910 0, 7307 93 990 0, 7507 20 000 9	фитинги для сварки встык: отводы, колена, тройники, крестовины, переходы, колпачки, короткие штуцеры с отбортовкой	
7307 29 100 8, 7307 29 800 9, 7307 99 100 0, 7307 99 800 9, 7507 20 000 9	кованные фитинги: отводы, тройники, крестовины, хомуты, колпачки, заглушки, штуцеры, ниппели, муфты, бобышки	
7307910000, 7307 21 000 9, 7507 20 000 9	фланцы	
7304 19 300 9	комбинированные трубы	

Генеральный директор _____ Ван Цюаньжун

подпись (Ф.И.О. заявителя)

贸邦国际

Орган по сертификации "Апекс-сертификация" Общества с ограниченной ответственностью "Апекс"
Место нахождения: 115193, Россия, город Москва, улица Петра Романова, дом 7, строение 1, помещение 3/5,
телефон: +7 4994443634, адрес электронной почты: info@apex-cert.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.11АЖ49, дата регистрации: 25.07.2017 года

РЕШЕНИЕ

по заявке на проведение подтверждения соответствия продукции

№ АИ22-6412 от 05.11.2024

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНТЕХ"

наименование организации заявителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, дистрибьютера, продавца (далее-заявителя)

Регистрационный или учетный (индивидуальный, идентификационный) номер заявителя, присваиваемый при государственной регистрации юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с законодательством государств-членов, место нахождения и адрес места осуществления деятельности (место жительства и адрес места осуществления деятельности, для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), номер телефона, адрес электронной почты:

Место нахождения (адрес юридического лица): 129329, Россия, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Свиблово, улица Вересковая, дом 1, корпус 1
Адрес места осуществления деятельности: 129329, Россия, город Москва, улица Вересковая, дом 1, корпус 1, помещение 10/1, комната 3
Основной государственный регистрационный номер 1217700209231.
Телефон: +7 926 015-50-18 Адрес электронной почты: admin@syn-technology.ru
в лице Генерального директора Ван Цюаньжун

на регистрацию сертификата (декларации) о соответствии:

Элементы оборудования (сборочные единицы): фитинги для сварки встык, кованные фитинги, фланцы, комбинированные трубы, торговая марка HUAYU, Номинальный диаметр до 25 мм(включительно), предназначенный для сжатых, сжиженных, растворенных под давлением газов и паров и используемых для рабочих сред группы 1;
Номинальный диаметр до 32 мм (включительно), предназначенный для сжатых, сжиженных, растворенных под давлением газов и паров и используемых для рабочих сред группы 2;
Номинальный диаметр до 25 мм (включительно), предназначенный для жидкостей и используемых для рабочих сред группы 1;
Номинальный диматер до 200 мм (включительно), предназначенный для жидкостей и используемых для рабочих сред группы 2

Серийный выпуск

(серийный выпуск, партия или единичное изделие), для партии указывается размер партии, для единичного изделия - заводской номер изделия, дополнительно в обоих случаях приводятся реквизиты товаросопроводительной документации

код ТН ВЭД ЕАЭС: 7507 20 000 9, 7304 19 300 9, 7307 21 000 9, 7307231000, 7307239000, 7307 29 100 8, 7307 29 800 9, 7307910000, 7307 93 110 0, 7307 93 190 0, 7307 93 910 0, 7307 93 990 0, 7307 99 100 0, 7307 99 800 9

выпускаемой изготовителем:

«YANGZHOU HUAYU PIPE FITTING CO., LTD.»
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, No. 99, Baoying Street, Baoying County, Jiangsu Province, 33.249699, 119.374297

полное наименование изготовителя, его места нахождения и места осуществления деятельности по изготовлению продукции и его филиалов

Органом по сертификации было принято решение ОТКАЗАТЬ в регистрации сертификата и декларации на основании:

заявленная продукция не включена в перечень Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013), и представление сертификата соответствия и декларации о соответствии на указанную продукцию не требуется.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ Колосов Роман Борисович
подпись (Ф.И.О.)